EAST Search History

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
L1	3055	709/231	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/04/10 17:14
L2	1056	709/234	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2006/04/10 17:14
S1	4492289	data information packet$2 request request$3 notif$6 input patch$3 cook$3	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/13 15:44
S2	2923766	client$2 user$2 terminal$2 administrator$2 customer$2 consumer$2	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/13 15:46
S3	1476647	server$2 controller$2 processor$2 manager$2	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/13 15:47
S4	7649026	instruction$2 rul$2 direction$2 path$2 guidance command$2 order$2 request$3	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/13 15:49
S5	3462334	memor$3 buffer$3 FIFO container$3 storag$3 repositor$3	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/13 16:10
S6	157500	tree	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/13 16:29
S7	1939369	node$2 gateway$2 router$2 terminal$2	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/13 16:11

S8	8120227	configur$6 format$3 struct$3 alter$3 chang$3 construct$3 modif$5	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/13 16:25
S9	3170319	format$3 composition layout	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/13 16:22
S10	7010379	execut$3 implement$3 perform$3 aquir$3 obtain$3	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/13 16:23
S11	3988254	propert$3 characteristic$2 trait$3 parameter$3 sector$3	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/13 16:31
S12	6592606	result$2 report$2 document$2 summeriz$3 statement$3	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/13 16:32
S13	10564837	S11 with5 S1 with5 S4 with5 S2	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/14 10:21
S14	4492289	data information packet$2 request request$3 notif$6 input patch$3 cook$3	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/14 10:10
S15	2923766	client$2 user$2 terminal$2 administrator$2 customer$2 consumer$2	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/14 10:10
S16	1476647	server$2 controller$2 processor$2 manager$2	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/14 10:10
S17	7649026	instruction$2 rul$2 direction$2 path$2 guidance command$2 order$2 request$3	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/14 10:10

S18	3462334	memor$3 buffer$3 FIFO container$3 storag$3 repositor$3	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/14 10:10
S19	157500	tree	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/14 10:10
S20	1939369	node$2 gateway$2 router$2 terminal$2	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/14 10:10
S21	8120227	configur$6 format$3 struct$3 alter$3 chang$3 construct$3 modif$5	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/14 10:10
S22	3170319	format$3 composition layout	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/14 10:10
S23	7010379	execut$3 implement$3 perform$3 aquir$3 obtain$3	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/14 10:10
S24	3988254	propert$3 characteristic$2 trait$3 parameter$3 sector$3	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/14 10:10
S25	6592606	result$2 report$2 document$2 summeriz$3 statement$3	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/14 10:10
S26	10564837	S24 with5 S14 with5 S17 with5 S15	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/14 10:10
S27	4492289	data information packet$2 request request$3 notif$6 input patch$3 cook$3	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/14 10:12

S28	2923766	client$2 user$2 terminal$2 administrator$2 customer$2 consumer$2	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/14 10:12
S29	1476647	server$2 controller$2 processor$2 manager$2	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/14 10:12
S30	7649026	instruction$2 rul$2 direction$2 path$2 guidance command$2 order$2 request$3	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/14 10:12
S31	3462334	memor$3 buffer$3 FIFO container$3 storag$3 repositor$3	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/14 10:12
S32	157500	tree	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/14 10:12
S33	1939369	node$2 gateway$2 router$2 terminal$2	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/14 10:12
S34	8120227	configur$6 format$3 struct$3 alter$3 chang$3 construct$3 modif$5	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/14 10:12
S35	3170319	format$3 composition layout	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/14 10:12
S36	7010379	execut$3 implement$3 perform$3 aquir$3 obtain$3	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/14 10:12
S37	3988254	propert$3 characteristic$2 trait$3 parameter$3 sector$3	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/14 10:12

EAST Search History

S38	6592606	result$2 report$2 document$2 summeriz$3 statement$3	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/14 10:12
S39	10564837	S24 with5 S14 with5 S17 with5 S15	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/14 10:12
S40	2937348	S26 and S18	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/14 10:21
S41	15052	(S14 near10 S24) with (S15 near10 S17)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/14 10:26
S42	5916	(S17 near10 S14) same (S14 with S22 with S24)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/14 10:27
S43	5558456	search$3 seek$3 find$3 explor$3 inquir$3 prob$3	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/14 10:31
S44	2	S43 same (S19 near10 structure) same (S21 near10 S14) same (S17 near10 S22 near10 S24)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/14 10:37
S45	293812	(S36 near10 S17) same S38	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/14 10:49
S46	1	S39 and S40 and S41 and S42 and S44 and S45	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/14 10:45
S47	455	S39 and S40 and S41 and S42 and S45	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/14 10:45

S48	115	S47 and JAVA and program$3	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/14 12:38
S49	78	S48 and (@ad<"20011226" @ad<"20011226")	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/14 11:23
S50	78	S48 and (@ad<"20001222" @ad<"20011222")	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/14 11:23
S51	4492289	data information packet$2 request request$3 notif$6 input patch$3 cook$3	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/14 12:38
S52	2923766	client$2 user$2 terminal$2 administrator$2 customer$2 consumer$2	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/14 12:38
S53	7649026	instruction$2 rul$2 direction$2 path$2 guidance command$2 order$2 request$3	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/14 12:38
S54	3462334	memor$3 buffer$3 FIFO container$3 storag$3 repositor$3	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/14 12:38
S55	3170319	format$3 composition layout	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/14 12:38
S56	3988254	propert$3 characteristic$2 trait$3 parameter$3 sector$3	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/14 12:38
S57	10564837	S56 with5 S51 with5 S53 with5 S52	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/14 12:38

S58	7010379	execut$3 implement$3 perform$3 aquir$3 obtain$3	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/14 12:38
S59	6592606	result$2 report$2 document$2 summeriz$3 statement$3	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/14 12:38
S60	10564837	S56 with5 S51 with5 S53 with5 S52	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/14 12:38
S61	2937348	S57 and S54	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/14 12:38
S62	15052	(S51 near10 S56) with (S52 near10 S53)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/14 12:38
S63	5916	(S53 near10 S51) same (S51 with S55 with S56)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/14 12:38
S64	293812	(S58 near10 S53) same S59	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/14 12:38
S65	455	S60 and S61 and S62 and S63 and S64	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/14 12:38
S66	9	S65 and JAVA and program$3 and Trie	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/14 12:57
S67	65957	trie	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/14 12:41

S68	18	S65 and JAVA and program$3 and (Trie (tree near10 structure))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/14 12:57
S69	1894	tree same root$2 same search$3	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/17 10:39
S70	2657483	propert$3 adj$2 parameter$2	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/17 10:40
S71	1265	S69 and S70	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/17 10:42
S72	212270	execut$3 near10 data	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/17 10:40
S73	1265	S69 and S70 and S71	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/17 10:41
S74	642	client$2 same propert$3 same parameter$2	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/17 10:41
S75	10	S69 and S70 and S72 and S74	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/17 10:42
S76	10	S75 and (@ad<"20011226" @rlad<"20011226")	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/17 10:43
S77	10	S76 and Java	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB	OR	ON	2005/10/17 10:43